

Tillbyggnad Kontor Fiskarhedenvilla

BOKTRYCKAREN 17

Borlänge kommun, Dalarnas län



BBR byggår



Senaste BBR

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	420 m ²
Byggår	2011
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Kontor
Elvärmd	Ja
Klimatzon	2

Energiprestanda

Projekterad	20 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	A+
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde yttertak	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde fönster	0,61-0,7 W/m ² K
U-värde mark	0,06-0,1 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa

Tekniska system

Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Om tekniska system	FTX, värmepump, sol, el

Marknadsaktörer

Byggherre	Kjell Ericsson & Partner Fastighetsförädling AB
Konstruktör	Fiskarhedenvillan AB
Arkitekt	Mondo Arkitekter AB
VVS-konsult	ÅF Consult
Publicerad och granskad	2011-04-26
Senast uppdaterad	2015-06-26