


# Tessin

LINDHOLMEN 6:5

*Göteborgs kommun, Västra Götalands län*



BBR byggår



Senaste BBR

## Grunddata

|                         | Nybyggnation         |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Atemp</b>            | 4 500 m <sup>2</sup> |
| <b>Byggår</b>           | 1995                 |
| <b>Byggnadstyp</b>      | Lokal                |
| <b>Byggnadskategori</b> | Utbildning           |
| <b>Elvärmd</b>          | Nej                  |
| <b>Klimatzon</b>        | 4                    |

## Energiprestanda

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Projekterad</b>                  | 64 kWh/m <sup>2</sup> , år |
| <b>Energiklass (senaste BBR)</b>    | Ej lågenergi               |
| <b>Energiklass (BBR vid byggår)</b> | B                          |

## Byggnad och innemiljö

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>U-värde yttervägg</b> | 0,16-0,2 W/m <sup>2</sup> K |
| <b>U-värde yttertak</b>  | 0,16-0,2 W/m <sup>2</sup> K |

## Tekniska system

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Huvudsaklig uppvärmning</b> | Fjärrvärme |
|--------------------------------|------------|

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Ventilation</b>             | Från- och tilluft med värmeväxlare |
| <b>Ventilationsstyrning</b>    | Behovsstyrd                        |
| Marknadsaktörer                |                                    |
| <b>Byggherre</b>               | Chalmersfastigheter AB             |
| <b>Publicerad och granskad</b> | 2012-10-31                         |
| <b>Senast uppdaterad</b>       | 2015-06-26                         |