


Äppelträdgården

RUD 5:14

Göteborgs kommun, Västra Götalands län



BBR byggår



Senaste BBR

Radhus med äganderätter,

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	522 m ²
Byggår	2011
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Nej
Klimatzon	4

Energiprestanda

Projekterad	49 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Byggnad och innemiljö

Energi eller miljöklassning	Miljöbyggnad
------------------------------------	--------------

Tekniska system

Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Om tekniska system	FTX, temperaturverkningsgrad vvx: 80% Fjärrvärme Klimatskal: Uväggar 0,10-0,13 W/m2K; Utak 0,07 W/m2K; Ugrund 0,08 W/m2K Ufönster 1,0 W/m2K; Udörrar 1,0 W/m2K

Marknadsaktörer

Byggherre	AB Äppelträdgården
Huvudentreprenör	F O Peterson & Söner Byggnads AB
Konstruktör	VBK
Publicerad och granskad	2011-04-25
Senast uppdaterad	2015-06-26