



© Rolf Andersson, Skellefteå Kommun


## Norrskenets förskola

SNÖBOLLEN 1

*Skellefteå kommun, Västerbottens län*



BBR byggår



Senaste BBR

En fyr-avdelningsförskola med eget tillagningskök och en yta på 941 m<sup>2</sup> BTA. Stomme och fasad utförda i trä. Beräknad energiförbrukning 51 kW/h m<sup>2</sup> år.

### Grunddata

Nybyggnation

**Atemp**

849 m<sup>2</sup>

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Byggår</b>           | 2012       |
| <b>Byggnadstyp</b>      | Lokal      |
| <b>Byggnadskategori</b> | Utbildning |
| <b>Elvärmd</b>          | Nej        |
| <b>Klimatzon</b>        | 1          |

## Energiprestanda

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Projekterad</b>                  | 51 kWh/m <sup>2</sup> , år |
| <b>Uppmätt</b>                      | 55 kWh/m <sup>2</sup> , år |
| <b>Energiklass (senaste BBR)</b>    | Ej lågenergi               |
| <b>Energiklass (BBR vid byggår)</b> | A                          |

## Uppdelad energianvändning

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Uppmätt energi fastighetsel</b> | 38 kWh/m <sup>2</sup> , år |
|------------------------------------|----------------------------|

## Marknadsaktörer

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Huvudentreprenör</b> | Hellströms Bygg                 |
| <b>Arkitekt</b>         | Consultec                       |
| <b>VVS-konsult</b>      | VVS-konsulterna i Skellefteå AB |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Publicerad och granskad</b> | 2013-01-04 |
| <b>Senast uppdaterad</b>       | 2015-08-12 |