



Villa DeVit

ÄLTA 9:117

Nacka kommun, Stockholms län



BBR byggår



Senaste BBR

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	240 m ²
Byggår	2011
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Småhus
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Projekterad	41 kWh/m ² , år
Uppmätt	58 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad	7 000 kkr
Merkostnad	5-8 %
U-värde yttervägg	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde yttertak	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde ytterdörr	0,71-0,8 W/m ² K

U-värde fönster	0,71-0,8 W/m ² K
U-värde mark	0,06-0,1 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Värmepump berg/mark/sjö
Kompletterande uppvärmning	Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Huvuddistribution värme	Golvvärme
Komfortkyla	Frikyla
Komfortkyla distribution	Luft
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Kontinuerlig
Solfångare area	7.2 m ²
Solfångare används till	Tappvarmvatten och värme
Solfångare, årlig energiproduktion	4 300 kWh
Om tekniska system	solångare jordvärmepump vattenmantlad kamin Ftx Vattenbatteri Värmeåtervinning på avloppsvattnet

Marknadsaktörer

Huvudentreprenör	Sjöberg & Thermé AB Passiv och lågenergihus
Konstruktör	Christer Qwarnström
Arkitekt	Sjöberg & Thermé
VVS-konsult	Seth o Son
Publicerad och granskad	2014-05-08
Senast uppdaterad	2015-06-26