




© NCC


Plusenergihus i Harplinge

Lyngåkra 4:133

Halmstads kommun, Hallands län



BBR byggår



Senaste BBR

Plusenergihusen är totalt 8 stycken med en total Atemp på 800kvm. Entreprenör NCC. HFAB++ Plusenergihuset i Harplinge ger ett plus på 14000kWh första året. HFAB köper in totalt 16000kWh från e-on och säljer ut 30000kWh till e-on som överskott från soleanläggningen som ger 37000kWh per år. Huset är ett passivhus kompletterat med bergvärmepump, energi-effektiva vitvaror , LED och en solkraftanläggning på 314kvm. Det stora överskottet beror på lägre

hushållsel- och varmvattenförbrukning än beräknat trots att lägenheterna varit uthyrda.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	600 m ²
Byggår	2014
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Småhus
Elvärmd	Ja
Klimatzon	4

Energiprestanda

Uppmätt	-23 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	A+
Energiklass (BBR vid byggår)	A+

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten	-24 kWh/m ² , år
Uppmätt energi uppvärmning	-24 kWh/m ² , år
Uppmätt energi fastighetsel	-24 kWh/m ² , år
Uppmätt energi komfortkyla	-24 kWh/m ² , år

Byggnad och inommiljö

Total investeringskostnad	0 kkr
Merkostnad	21-30 %

Marknadsaktörer

Byggherre	HFAB
Publicerad och granskad	2015-10-12
Senast uppdaterad	2016-02-23