



Mons Backe Förskola © Kils kommun

Förskolan Mons Backe

VIKSTAD 3:10

Kils kommun, Värmlands län



BBR byggår



Senaste BBR

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	1 146 m ²
Byggår	2015
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Utbildning
Elvärmd	Nej
Klimatzon	2

Energiprestanda

Projekterad	52 kWh/m ² , år
--------------------	----------------------------

Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten	5 kWh/m ² , år
--------------------------------------	---------------------------

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad	3 200 kkr
U-medelvärde	0,21-0,30 W/m ² K
U-värde yttervägg	0,11-0,15 W/m ² K
U-värde yttertak	0,11-0,15 W/m ² K
U-värde ytterdörr	>1,2 W/m ² K
U-värde fönster	1,0-1,2 W/m ² K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Radiatorer

Marknadsaktörer

Byggherre	Kils Kommun
Huvudentreprenör	Byggdialog
Arkitekt	Mondo Arkitekter AB

Publicerad och granskad	2016-05-24
Senast uppdaterad	2016-06-08