



Teleborg, Passet 2 © Aktea

Teleborg Passet 2

Passet 2

Växjö kommun, Kronobergs län



BBR byggår



Senaste BBR

Teleborgsskogen, Passet 2, är ett 5 våningar högt flerbostadshus beläget i Växjö. Huset värms med fjärrvärme via radiatorer och ventilationen är av FTX-typ med roterande värmeåtervinning och eftervärmebatteri.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	1 313 m ²
Byggår	2015
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Projekterad	52 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten	23 kWh/m ² , år
Projekterad energi uppvärmning	20 kWh/m ² , år
Projekterad energi fastighetsel	9 kWh/m ² , år

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Kontinuerlig

Marknadsaktörer

Byggherre	Växjöbostäder
Publicerad och granskad	2017-09-18
Senast uppdaterad	2017-09-18