



Vy mot entré. © Norconsult AB

Sävhuset

Visby, Solrosen 1

Gotlands kommun, Gotlands län



BBR byggnadsbetyg



Senaste BBR

Nybyggnation på befintlig stomme. Lokaler för gymnasieskola och kulturskola. Byggnaden uppnår Miljöbyggnad Guld.

	Nybyggnation
Atemp	12 200 m ²
Byggår	2017
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Utbildning
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Projekterad	64 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten	14 kWh/m ² , år
Projekterad energi uppvärmning	38 kWh/m ² , år
Projekterad energi fastighetsel	11 kWh/m ² , år
Projekterad energi verksamhetsel	36 kWh/m ² , år
Projekterad energi komfortkyla	1 kWh/m ² , år

Hygieniskt uteluftflöde	1.00 l/s, m ²
--------------------------------	--------------------------

Byggnad och innemiljö

Merkostnad	0-4 %
U-medelvärde	0,10-0,20 W/m ² K
U-värde yttervägg	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde yttertak	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde ytterdörr	1,0-1,2 W/m ² K
U-värde fönster	0,81-0,9 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	0,31-0,4 l/m ² s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning	Miljöbyggnad Guld
------------------------------------	-------------------

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Behovsstyrd

Marknadsaktörer

Byggherre	Region Gotland
Konstruktör	Amhold AS
Publicerad och granskad	2017-10-12
Senast uppdaterad	2018-05-16