




LSS Storhagen

STORHAGEN 57:8

Gävle kommun, Gävleborgs län



BBR byggår



Senaste BBR

1-plan passivhus LSS-hem, 6 brukarlägenheter samt gemensamhets-/personalutrymmen. Halvlätt konstruktion, cellplast-väggar med en betong-/stålkärna. FTX-system.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	400 m ²
Byggår	2017
Byggnadstyp	Bostad

Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Ja
Klimatzon	2

Energiprestanda

Projekterad	34 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten	15 kWh/m ² , år
Projekterad energi uppvärmning	13 kWh/m ² , år

Byggnad och innemiljö

Merkostnad	0-4 %
U-medelvärde	0,10-0,20 W/m ² K
U-värde yttervägg	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde yttertak	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde ytterdörr	0,61-0,7 W/m ² K
U-värde fönster	0,71-0,8 W/m ² K
U-värde mark	0,06-0,1 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Värmepump berg/mark/sjö
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Behovsstyrd

Marknadsaktörer

Byggherre	Emrahus AB
Publicerad och granskad	2017-10-13
Senast uppdaterad	2018-05-16