




NTC-Huset © Liljewalls


Falkenbergs gymnasieskola NTC-huset

HEMMANSÄGAREN 21

Falkenbergs kommun, Hallands län



BBR byggår



Senaste BBR

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	2 870 m ²
Byggår	2011
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Utbildning
Elvärmd	Ja
Klimatzon	4

Energiprestanda

Projekterad	43 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	Ej lågenergi

Byggnad och innemiljö

U-medelvärde	0,21-0,30 W/m ² K
U-värde yttervägg	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde yttertak	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde fönster	0,91-1,0 W/m ² K
U-värde mark	0,06-0,1 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Tidsstyrd
Solceller, installerad effekt	14 kW

Marknadsaktörer

Byggherre	Falkenbergs Kommun
VVS-konsult	ÅF Consult
Publicerad och granskad	2018-05-16
Senast uppdaterad	2018-05-16