


# Ä-backasågen

test

Umeå kommun, Västerbottens län



BBR byggår



Senaste BBR

## Grunddata

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
|                         | Nybyggnation          |
| <b>Atemp</b>            | 17 018 m <sup>2</sup> |
| <b>Byggår</b>           | 2015                  |
| <b>Byggnadstyp</b>      | Bostad                |
| <b>Byggnadskategori</b> | Flerbostadshus        |
| <b>Elvärmd</b>          | Nej                   |
| <b>Klimatzon</b>        | 1                     |

## Energiprestanda

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Projekterad</b>                  | 65 kWh/m <sup>2</sup> , år |
| <b>Uppmätt</b>                      | 84 kWh/m <sup>2</sup> , år |
| <b>Energiklass (senaste BBR)</b>    | Ej lågenergi               |
| <b>Energiklass (BBR vid byggår)</b> | B                          |

## Uppdelad energianvändning

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Uppmätt energi varmvatten</b>   | 20 kWh/m <sup>2</sup> , år |
| <b>Uppmätt energi uppvärmning</b>  | 54 kWh/m <sup>2</sup> , år |
| <b>Uppmätt energi fastighetsel</b> | 10 kWh/m <sup>2</sup> , år |

## Tekniska system

### Huvudsaklig uppvärmning

Fjärrvärme

---

## Marknadsaktörer

### Byggherre

AB Bostaden i Umeå

---

### Publicerad och granskad

2018-05-16

### Senast uppdaterad

2019-12-06

---