



© NCC


Kv Oxtorget

OXEN 10

Värnamo kommun, Jönköpings län



BBR byggår



Senaste BBR

Grunddata

Nybyggnation

Atemp	3 120 m ²
Byggår	2006
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Ja
Klimatzon	3

Energiprestanda

Uppmätt	38 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten	14 kWh/m ² , år
Uppmätt energi hushållsel	29 kWh/m ² , år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad	54 060 kkr
U-värde yttervägg	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde yttertak	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde ytterdörr	<0,6 W/m ² K
U-värde fönster	0,91-1,0 W/m ² K
U-värde mark	0,06-0,1 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Direktverkande el (inkl. värmebatteri)
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Kontinuerlig
Solfångare area	120 m ²
Solfångare används till	Tappvarmvatten
Om tekniska system	Mycket täta hus med FTX-system i varje lägenhet.

Marknadsaktörer

Byggherre	Finnvedsbostäder AB
Publicerad och granskad	2013-01-04
Senast uppdaterad	2015-09-30