

Tranängskolan Hus L

TRANEMO 1:71

Tranemo kommun, Västra Götalands län



BBR byggår



Senaste BBR

Byggnaden är avsedd och anpassad till förskola med 4 avdelningar med totalt ca 90 personer.

Grunddata

	Nybyggnation
A_{temp}	537 m ²
Byggår	2011
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Utbildning
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Projekterad	47 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	A
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde yttertak	0,11-0,15 W/m ² K
U-värde fönster	0,81-0,9 W/m ² K

Genomsnittligt luftläckage projekte...	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa
---	-----------------------------------

Genomsnittligt luftläckage uppmätt	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa
---	-----------------------------------

Marknadsaktörer

Byggherre	Tranemo Kommun
------------------	----------------

Publicerad och granskad	2011-04-11
--------------------------------	------------

Senast uppdaterad	2015-06-26
--------------------------	------------
